

# 急性膵炎症例カード

96-09-04 by KI/MK

カルテ番号 \_\_\_\_\_ 入院カルテ \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [0:M, 1:F]  
 入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 発症後推定 \_\_\_\_\_ 日

症状：上腹部痛[ ] 悪心・嘔吐[ ] 背部痛[ ] 下痢[ ] 発熱[ ] 黄疸[ ] 意識障害[ ]  
 呼吸困難[ ]

臨床所見：

ショック[ ] 腹水[ ] 脂肪肝[ ] 膵石灰化[ ] 呼吸器合併症 ( ARDS[ ], 胸水[ ],  
 脾腫[ ], その他[ ] )  
 消化管出血[ ] 高血糖[ ] DIC[ ] 腎不全[ ] 重症感染症[ ]

原因：[ ] (1:アルコールの過飲 2:特発 3:胆石 4:外傷 5:その他[ ] 6:不明)

既往：急性膵炎[ ] 慢性膵炎[ ] 胆石[ ]

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg 喫煙歴 \_\_\_\_\_ 年× \_\_\_\_\_ 本  
 アルコール歴 \_\_\_\_\_ /日× \_\_\_\_\_ 年 飲酒度 [ ] (0:なし 1:少量 2:中等度 3:高度)

化学スクリーニング ( 年 月 日)	末梢血液検査 ( 年 月 日)	電解質 ( 年 月 日)	蛋白電気泳動 ( 年 月 日)	尿検査 ( 年 月 日)
TP	WBC	Na	エラスターゼ	pH
BS	RBC	K	リパーゼ	蛋白
A/G	Hb	Cl	トリブシン	蛋白定量
TBil	Ht	P	PSTI	糖
DBbil	Plt	Ca		潜血
ALP		Mg		アセトン
TCho		Posm	血液ガス	ビリルビン
GGT	Meta		( 年 月 日)	ウロビリノーゲン
LDH	N.Band	血中 Amy アイザイム	pH	尿比重
Alb	N.Seg	( 年 月 日)	PaCO2	Amy _____
Glb	Eos	P 型	PaO2	
ChE	Bas	S 型	BE	( 年 月 日)
GPT	Mon		HCO3	出血時間
GOT	Lym		O2 投与 _____	PT
Crn	AtLym			APTT
BUN				Fib
UA	血沈 1h	( 年 月 日)		TT
Amy	CRP	( 年 月 日)		HP

症例概要： \_\_\_\_\_

# 急性ウイルス肝炎 症例カード

1996-10-01 by KI

加行番号 \_\_\_\_\_ 入院加行 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 発症後推定 \_\_\_\_\_ 日

症状 : 食欲不振 [ ] 倦怠感 [ ] 悪心・嘔吐 [ ] 上腹痛 [ ] 黄疸 [ ] 灰白便・脂肪便 [ ]  
 発熱 [ ] 頭痛 [ ] 咽頭痛 [ ] 筋・関節痛 [ ] 発疹 [ ]

臨床所見 : 肝腫大 [ ] 肝部圧痛 [ ] 腹水 [ ] 出血傾向 [ ] 肝不全 [ ]

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg

アルコール歴 \_\_\_\_\_ /日 × \_\_\_\_\_ 年 (程度 [ ] 0 なし 1 軽度 2 中等度 3 高度)

分類 : [ ] (1 : A型 2 : B型 3 : C型 4 : 非A非B非C型 5 : その他 [ \_\_\_\_\_ ])

感染原因 : [ ] (1 : 輸血歴 2 : 入れ墨 3 : 性的感染 4 : 血液事故 5 : 食物 [ \_\_\_\_\_ ] 6 : 不明 7 : その他 [ \_\_\_\_\_ ])

重傷度 : [ ] (1 : 軽症 2 : 中症 3 : 重症 4 : 劇症)

## 検査所見 :

化学スクリーニング	末梢血液検査	電解質	尿検査	蛋白電気泳動
_____	_____ 月 日	( 年 月 日)	( 年 月 日)	( 年 月 日)
TP	WBC	Na	pH	Alb %
BS * * *	RBCK	蛋白	α1	%
A/G	Hb	Cl	蛋白定量 α2	%
TB	Ht	P	糖	β %
DB	Plt	Ca	潜血	γ %
Alp	Band	Posm	アセトン	( 年 月 日)
Cho	Seg	ビリルビン	LDH	LDH3
GT	Eos	ウイルスマーカー	LDH1	LDH4
LD	Bas	( 年 月 日)	尿比重	LDH2
Alb	Mon	HAV 抗体	( 年 月 日)	LDH5
Glb	Lym	HBs 抗原	ICG	
ChE		HBs 抗体	NH3	
GPT		HBcIgM	AFP	
GOT		HBcIgG		
Crn		HBe 抗原	出血時間	
BUN	( 月 日)	HBe 抗体	PT	
UA	血沈 1h	HCV 抗体	APTT	
Amy	CRP	DNA ポリメラーゼ	Fib	
			TT	
			HP	

症例概要 : \_\_\_\_\_

# 肝硬変症例カード

96-09-09 by

KI/HA

加齢番号 \_\_\_\_\_ 入院加齢 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 診断後推定 \_\_\_\_\_ 年

症状 : 全身倦怠感[ ] 疲労感[ ] 食欲不振[ ] 腹部膨満感[ ] 悪心・嘔吐[ ] 紫斑[ ]  
浮腫[ ] 吐・下血[ ] 肝性口臭[ ] 羽ばたき振戦[ ] 意識障害[ ]

## 臨床所見 :

肝腫大[ ] 黄疸[ ] クモ状血管腫[ ] 手掌紅斑[ ] 腹壁静脈怒張[ ] 食道静脈瘤[ ]  
腹水[ ] 胸水[ ] 脾腫[ ] 血小板減少[ ] 貧血[ ] 出血傾向[ ] 女性化乳房[ ]  
身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg  
アルコール歴 \_\_\_\_\_ /日× \_\_\_\_\_ 年 (程度[ ] 0 なし 1 軽度 2 中等度 3 高度) 喫煙歴 \_\_\_\_\_ 年× \_\_\_\_\_ 本禁煙後[ ] 年  
病因 : [ ] (1:HBV 2:HCV 3:アルコール 4:先天性代謝異常 5:循環障害 6:寄生虫 7:その他[ ] )  
感染原因 : [ ] (1:輸血歴 2:入れ墨 3:性的感染 4:血液事故 5:その他[ ] )  
重症度 (Child-Turcott 分類) 血清ビリルビン [ ] :<2.0 :2.0~3.0 :>3.0  
血清アルブミン [ ] :>3.5 3.0~3.5 :<3.0  
腹水 [ ] :なし コントロールできる :コントロールできない  
栄養状態 [ ] :良 可 :不良  
精神神経症状 [ ] :なし 軽度 :中等度~高度  
計 [ ] (1) (2) (3)

## 検査所見 :

化学スクリーニング (年 月 日)	末梢血液検査 (年 月 日)	電解質 (年 月 日)	尿検査 (年 月 日)	蛋白電気泳動 (年 月 日)
TP	WBC	Na	pH	Alb %
BS	RBC	K	蛋白	α1 %
A/G	Hb	Cl	蛋白定量	α2 %
TBil	Ht	P	糖	β %
DBbil	Plt	Ca	潜血	γ %
ALP	N.Band	Mg	アセトン	
TCho	N.Seg	Posm	ビリルビン	
GGT	Eos	ウイルスマーカーウロビリノーゲン	(年 月 日)	
LDH	Bas	(年 月 日)	尿比重	出血時間
Alb	Mon	HBs 抗原		PT
Glb	Lym	HBs 抗体	(年 月 日)	APTT
ChE		HBcIgG	ICG	Fib
GPT		HBe 抗原	胆汁酸負荷試験	TT
GOT		HBe 抗体	BSP	HP
Crn		HCV 抗体	NH3	
BUN	(年 月 日)		α Feto	
UA	血沈 1h		PIVKA II	
Amy	CRP			

症例概要 : \_\_\_\_\_

# 原発性胆汁性肝硬変症例カード

96-09-09 by

KI/HA

加齢番号 \_\_\_\_\_ 入院加齢 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 診断後 \_\_\_\_\_ 年 発症後 \_\_\_\_\_ 年(推定)

症状 : 全身倦怠感[ ] 疲労感[ ] 食欲不振[ ] 腹部膨満感[ ] 悪心・嘔吐[ ] 浮腫[ ]  
吐・下血[ ]

臨床所見 : 発熱[ ] 関節痛[ ] 黄疸[ ] クモ状血管腫[ ] 手掌紅斑[ ] 紫斑[ ] 腹壁静脈怒張[ ] 食道静脈瘤[ ] 腹水[ ] 胸水[ ] 肝腫大[ ] 脾腫[ ] 血小板減少[ ] 貧血[ ] 出血傾向[ ] 女性化乳房[ ] シェーグレン合併[ ]

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg  
飲酒度[ ] 0 なし、1 軽度、2 中等度、3 高度 喫煙歴 \_\_\_\_\_ 年 × \_\_\_\_\_ 本禁煙後[ ] 年

病理所見 : 門脈域細胞浸潤[ ] クッパー細胞 ↑ [ ] 肝細胞壊死[ ] 繊維化[ ] 胆管減少[ ]

Scheuer 分類[ ] {1 : stage I (慢性非化膿性破壊性胆管炎)、2 : stage II (細胆管増生)、3 : stage III (癒痕化)  
4 : stage IV (肝硬変)}

## 検査所見 :

化学スクリーニング (年 月 日)	末梢血液検査 (年 月 日)	電解質 (年 月 日)	尿検査 (年 月 日)	蛋白電気泳動 (年 月 日)
TP	WBC	Na	pH	Alb %
BS	RBC	K	蛋白	α1 %
A/G	Hb	Cl	蛋白定量	α2 %
TBil	Ht	P	糖	β %
DBbil	Plt	Ca	潜血	γ %
ALP	Meta	Posm	アセトン	M 蛋白 %
TCho	N.Band		ヒールビーン	
GGT	N.Seg	(年 月 日)	ウレリノーゲン	(年 月 日)
LDH	Eos	出血時間 尿比重		抗核抗体
Alb	Bas	PT	尿円柱	RF
Glb	Mon	APTT		抗ミトコンドリア抗体
ChE	Lym	Fib		抗ミトコンドリア M2 抗体
GPT	LE 細胞	TT		抗平滑筋抗体
GOT		HPT		抗 dsDNA
Crn		(年 月 日)	(年 月 日)	抗 ssDNA
BUN	(年 月 日)	AFP	IgG	抗 SS-A
UA	血沈 1h	PIVKA-II	IgA	抗マイクロソーム
Amy	C R P	ICG	IgM	抗 RNP 抗体
		NH3	C3	
		HBsAg	C4	
	HBsAb	CH50		
		HCV 抗体		

症例概要 : \_\_\_\_\_

## 潰瘍性大腸炎 症例カード

加行番号 \_\_\_\_\_ 入院加行 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 発症後推定 [    ] ヶ月

### 臨床症状・所見・分類

全身症状： 発熱[ ] 全身倦怠[ ] 貧血[ ] 頻脈[ ] 関節炎[ ] 下腹部痛[ ]  
下痢[ ] 血便[ ] 結節性紅斑[ ] 膿皮疹[ ] 虹彩炎[ ] 大腸癌[ ]

大腸内視鏡・注腸所見： びらん[ ] 潰瘍[ ] 鋸歯状変化[ ] 偽ポリポース[ ]  
鉛管像[ ] 腸管狭窄[ ] 巨大結腸症[ ] 肛門周囲病変[ ]

病変の拡がりによる病型分類[ ]

( 1.全大腸炎    2.左側大腸炎    3.直腸炎    4.区域性大腸炎 )

臨床的重症度[ ] ( 1.軽度    2.中等度    3.重度 )

身長            cm                            体重            kg                            血圧            /            mmHg

### 検査所見：

化学スクリーニング ( 年 月 日 )	末梢血液検査 ( 年 月 日 )	電解質 ( 年 月 日 )	尿検査 ( 年 月 日 )	蛋白電気泳動 ( 年 月 日 )	
SP	WBC	Na	pH	Alb	%
BS	RBC	K	蛋白	α 1	%
A/G	Hb	Cl	蛋白定量	α 2	%
TBil	Ht	P	糖	β	%
DBbil	Plt	Ca	潜血	γ	%
ALP	N.Band	Posm	アセトン	( 年 月 日 )	
TCho	N.Seg		ビリルビン	ヒトヘモグロビン	
GGT	Eog	( 年 月 日 )	ウロビリノーゲン	オルトトルイジン	
LDH	Bas	出血時間 尿比重		グアヤック	
Alb	Mon	PT	( 年 月 日 )	( 年 月 日 )	Glb
	Lym	APTT	IgG	CEA	
ChE		Fib	IgA	CA125	
GPT		TT	IgM	CA19-9	
GOT		HP	C3	SCC	
Crn			C4	( 年 月 日 )	
BUN			CH50	Fe	
UA	血沈 1h	( 年 月 日 )		TIBC	
Amy	CRP	( 年 月 日 )		UIBC	
				フェリチン	

症例概要： \_\_\_\_\_

# 膵癌症例カード

96-09-10 by KI

98-10-20 rev by Takamoto/KI

カルテ番号 \_\_\_\_\_ 入院カルテ \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [0:M, 1:F]  
入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 手術 \_\_\_\_\_ 年 月 日

症状：体重減少[ ] 全身倦怠感[ ] 食思不振[ ] 悪心・嘔吐[ ] 上腹部痛[ ] 背部痛[ ]  
腹部膨満感[ ] 白色便[ ] 黄疸[ ]

## 臨床所見：

喫煙習慣[ ] 飲酒度[0, 1, 2, 3] 急性膵炎[ ] 慢性膵炎[ ] 高血糖[ ] 貧血[ ]  
腹部腫瘍[ ] 胸水[ ] 腹水[ ] イレウス [ ] 腹膜炎[ ] 消化管出血[ ] 血栓性静脈炎[ ]  
頸部リンパ節腫(Virchow)[ ] 皮下結節[ ] 肝腫大[ ]

臨床の重症度 (I、II、III、IV)

組織型[ 膵腺癌 (1: pap 2:tub-wel 3:tub-mod 4:tub-poor 5:他) 6:その他( ) ]

手術の進行度 (I、II、III、IVa、IVb) 手術の膵周囲進展度[T1a, T1b, T2, T3] 手術の進展度詳細 ( )

手術の所属リンパ節転移[N0, N1, N2, N3,] 手術的腹膜播種性転移度[P0, P1,P2 ] 手術的肝転移度[H0, H1, H2, H3] 手術的腹腔外遠隔転移度[M0, M1 ]

総合の進達度 (I、II、III、IVa、IVb) 総合の進展度[t1a, t1b, t2, t3] 総合の進展度詳細 ( )

総合の所属リンパ節転移[n0,n1, n2, n3,] 総合的腹膜播種性転移度[P0, P1,P2 ] 総合的肝転移度[H0, H1, H2, H3 ] 総合的遠隔転移度[M0, M1 ]

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg

## 検査所見：

化学スクリーニング (年 月 日)	末梢血液検査 (年 月 日)	電解質 (年 月 日)	蛋白電気泳動 (年 月 日)
TP	WBC	Na	AFP
BS	RBC	K	CEA
A/G	Hb	Cl	フェリチン
TBil	Ht	P	DUPAN2
DBbil	Plt	Ca	CA19-9
ALP		Mg	CA125
TCho		Posm	SLX
GGT	Meta	AMY アイソザイム	CA50
LDH	N.Band	(年 月 日)	Span1
Alb	N.Seg	総 AMY	
Glb	Eos	pAMY	(年 月 日)
ChE	Bas	sAMY	出血時間
GPT	Mon		PT
GOT	Lym	エラスターゼ	APTT
Crn	AtLym	リパーゼ	Fib
BUN		トリプシン	TT
UA		PSTI	HP
Amy	血沈 1h	(年 月 日)	
	CRP	(年 月 日)	

症例概要： \_\_\_\_\_

# 肝細胞癌症例カード

00-04-20 by

KI/HA

加齢番号 \_\_\_\_\_ 入院加齢 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 発現後 \_\_\_\_\_ 月 死亡 [ ] 入院日数 [ ]

症状 : 右季肋部痛 [ ] 全身倦怠感 [ ] 食欲不振 [ ] 腹部膨満感 [ ] 悪心・嘔吐 [ ]

臨床所見 : 腫瘍触知 [ ] 肝腫大 [ ] 黄疸 [ ] クモ状血管腫 [ ] 手掌紅斑 [ ] 食道静脈瘤 [ ]

腹水 [ ] 脾腫 [ ] 血小板減少 [ ] 貧血 [ ] 出血傾向 [ ] 肝硬変 [ ] 糖尿病 [ ]

HBV [ ] HCV [ ] アルコール多飲 [ ]

脳転移 [ ] 骨転移 [ ] 肺転移 [ ] 肝破裂 [ ] 門脈浸潤 [ ]

腫瘍数 [ ] (1:単発 2:2 3:3 4:多発) 最大径 [ ] cm ( ) 主要部位 [ ]

肉眼分類 : [ ] (1:結節型 2:塊状型 3:びまん型) T分類 \_\_\_\_\_

分化度 : [ ] (1:高分化型 2:中分化型 3:低分化型 4:未分化癌)

組織分類 : [ ] (1:索状型 2:偽腺管型 3:充実型 4:硬化型)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg

アルコール歴 \_\_\_\_\_ /日 × \_\_\_\_\_ 年 (程度 [ ] 0 なし 1 軽度 2 中等度 3 高度)

喫煙歴 \_\_\_\_\_ 年 × \_\_\_\_\_ 本 禁煙後 [ ] 年

## 検査所見 :

化学スクリーニング (年 月 日)	末梢血液検査 (年 月 日)	電解質 (年 月 日)	尿検査 (年 月 日)	蛋白電気泳動 (年 月 日)
TP	WBC	Na	pH	Alb %
BS	RBC	K	蛋白	α1 %
A/G	Hb	Cl	蛋白定量	α2 %
TBil	Ht	P	糖	β %
DBbil	Plt	Ca	潜血	γ %
ALP	N.Band	Mg	アセトン	
TCho	N.Seg	Posm	ビリルビン	
GGT	Eos		ウロビリノーゲン	(年 月 日)
LDH	Bas	(年 月 日)	尿比重	出血時間
Alb	Mon	HBs 抗原		PT
Glb	Lym	HBs 抗体	(年 月 日)	APTT
ChE		HBcIgG	ICG	Fib
GPT	(年 月 日)	HBe 抗原	NH3	TT
GOT	血沈 1h	HBe 抗体	Ccr	HPT
Crn	C R P	HCV 抗体	CEA	
BUN		DNA ポリメラーゼ	AFP	
UrA			PIVKA II	
Amy			HbA1c	

症例概要 : \_\_\_\_\_

# 胃癌症例カード

96-05-13 by KI

カルテ番号 \_\_\_\_\_ 入院カルテ \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [0:M, 1:F]  
入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 手術 \_\_\_\_\_ 年 月 日

症状：腹痛 [ ] 胃部不快感 [ ] 悪心・嘔吐 [ ] 食欲不振 [ ] 腹部膨満感 [ ] 貧血 [ ]  
体重減少 [ ] 嚥下困難 [ ] 喫煙習慣 [ ]

臨床所見：

胃潰瘍 [ ] 吐血 [ ] 下血 [ ] 便潜血 [ ] 腹部腫瘍 [ ] 腹水 [ ]

頸部リンパ節腫(Virchow) [ ] イレウス [ ]

分類 [ 早期癌 1:I 2:IIa 3:IIb 4:IIc 5:III ボルマン 10:I 20:II 30:III 40:IV 50:V ] 型

深達度 [ 1:m 2:sm 3:pm 4:ss 5:se 6:si 7:scl 空欄:不明 ] Stage [ I II III IV V ]

組織型 [ 1:腺癌 2:pap 3:tub1 4:tub2 5:por1 6:por2 7:muc 8:sig 空欄:不明 ]

進行度 T [ ] N [ ] M [ ] 肝 [ ] 腹膜 [ ] 肺 [ ] 骨 [ ] 脳 [ ] 臍臓 [ ]

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg

検査所見：

化学スクリーニング (年 月 日)	末梢血液検査 (年 月 日)	電解質 (年 月 日)	蛋白電気泳動 (年 月 日)
TP	WBC	Na	AFP
BS	RBC	K	CEA
A/G	Hb	Cl	フェリチン
TBil	Ht	P	DUPAN2
DBbil	Plt	Ca	CA19-9
ALP		Mg	CA125
TCho		Posm	
GGT	Meta	LDH アイソザイム	
LDH	N.Band	(年 月 日)	
Alb	N.Seg	LDH	
Glb	Eos	LDH1	(年 月 日)
ChE	Bas	LDH2	出血時間
GPT	Mon	LDH3	PT
GOT	Lym	LDH4	APTT
Crn	AtLym	LDH5	Fib
BUN			TT
UA	血沈 1h	(年 月 日)	HP
Amy	CRP	(年 月 日)	

コメント： \_\_\_\_\_

手術所見：術式 [1:全摘 2:亜全摘 B-I 3:B-II anti-coli 4:B-II ret-coli] リンパ廓清 [ ] 手術時間 [ ] 分  
麻酔：全麻 [GOS, GOI] フェンタニル [ ] 硬膜外麻酔 [ ] 麻酔時間 [ ] 分  
出血量：[総 (OR ) ml] ( )内は術中 輸血量：[総 (OR ) ml]  
輸液量：[総 (OR ) ml] ( )内は術中 代用血漿：[総 (OR ) ml]  
尿量：[総 (OR ) ml]